

horn[®]
tools



Montage- & Bedienungsanleitung *horntools* DACHZELTE

© by horntools GmbH



www.horntools.com

***horntools* DACHZELTE**

HRT12PU

Montage- & Bedienungsanleitung

Vielen Dank für dein Vertrauen!

Mit dem Kauf eines horntools Dachzeltes hast du dich für ein Qualitätsprodukt entschieden, das bei richtiger Handhabung und Pflege dir viele Jahre Freude bereiten wird.

horn-Handelspartner





Dachzelt und Markise Garantierantrag

5 Jahre Garantie - Entspricht 25 Wochen Camping Dauer

Händler Name / Kundennummer:

Kaufdatum:

Seriennummer:

Artikelnummer:

Kundendaten

Name:

E-Mail Adresse:

Straße:

PLZ/Ort/Land:

Hiermit bestätige ich, die Bedienungsanleitung erhalten, gelesen und verstanden zu haben. Mir ist bewusst, dass alle Gewährleistungen und Garantieansprüche bei falscher Bedienung oder falscher Pflege verfallen. Bei Gewährleistungen und Garantieansprüche übernehmen wir die Kosten des Materials, nicht aber die Kosten der Arbeit. Die Garantie gilt nicht auf Verschleißteile.

Unterschrift Kunde

Unterschrift / Stempel Händler:

1. Garantierantrag ausfüllen und an office@horntools.com senden
2. Sie bekommen den Garantierantrag per E-Mail retourniert, damit die Garantie gültig ist.

Abschnitt von horntools auszufüllen:

Unterschrift / Stempel horntools GmbH

Ort, Datum

Der Zeltaufbau



Der beste Ort für den Aufbau ist ein windgeschützter, ebener, fester Platz. Sichere Dein Fahrzeug dementsprechend und schon kann es mit dem Aufbau losgehen.



Öffne die Verschlüsse seitlich und an der Front und die Gurte am Heck des Zelts.

Achtung - die Dämpfer des Zelts werden ohne großen Aufwand das Dach anheben.



Nun kannst du den Deckel entweder an der Front oder am Heck hochdrücken.

Der Deckel öffnet sich ab einem gewissen Punkt von selbst.



Als nächstes stellst du die Leiter auf und öffnest die Reißverschlüsse auf einer oder gleich beiden Seiten.





Nun kannst du entweder die Abspannstangen einstecken und das Vordach aufstellen...



oder einfach das Vordach einrollen und dort fixieren.



Im letzten Schritt stellst du einen Stuhl auf, holst dir dein Lieblingsgetränk und genießt in vollen Zügen deinen Urlaub.



Der **Zusammenbau** erfolgt wie der Aufbau - nur umgekehrt.

Achte unbedingt darauf, dass beim Zusammenklappen nichts von den Dämpfern eingeklemmt wird.

Lagerung:

Das Zelt muss immer trocken gelagert werden.

Nach dem Urlaub solltest du die Matratze rausnehmen und das Zelt durchlüften lassen, damit auch das Kondenswasser verdunstet. Bei Regen kann das Zelt aber ohne Probleme mal zwei Tage nass transportiert werden.

Reparaturen:

Kleine Risse können mit Reparatur Flicken wieder verschlossen werden.

Gerne kannst du dich diesbezüglich mit uns unter tec@horntools.com in Verbindung setzen.

Bei uns im Shop findest du Ersatz- und Zubehör-Teile.

Pflege:

Wir empfehlen, das Zelt von Zeit zu Zeit zu imprägnieren, damit der Stoff dicht bleibt und die Nähte geschmeidig. Wenn die Nähte aushärten, können diese brechen. Wie oft das gemacht wird, hängt von der Witterung ab und wie oft das Zelt genutzt wird.







Sicherheitshinweise:

- Das Zelt immer von offenen Feuerstellen und Glut fernhalten.
- Im Zelt nicht Rauchen oder offenes Feuer entfachen, auch keine Kerzen.
- Aufsichtspflicht bei Kindern ernst nehmen, bei einem Sturz aus dem Zelt kann man sich schwer verletzen.
- Das Zelt immer genügend befestigen, um Schäden durch Wind und Wetter zu vermeiden.
- Das Fahrzeug immer auf festem und geradem Untergrund abstellen.
- Das Fahrzeug gegen Rollen und unbefugtem Zutritt sichern.
- Tempolimit - es wird von uns eine maximale Geschwindigkeit von 120 km/h empfohlen
- Vor dem Fahrtantritt den festen Sitz vom Zelt überprüfen.
- Beachte immer, dass dein Fahrzeug einen komplett veränderten Schwerpunkt hat.
- Beachte die veränderte Höhe vom Fahrzeug und klebe dir die neue Höhe gut sichtbar in dein Fahrzeug, damit bei Durchfahrten keine Probleme entstehen.
- Das horntools®-Zelt sollte zum Schutz vor Beschädigung und Verletzungen bei Sturm zusammengeklappt werden und du solltest im Fahrzeug Zuflucht suchen. Schäden durch Stürme sind nicht durch Gewährleistung abgedeckt

Stückliste HRT12PU

Teile im Zelt



Anzahl	Symbolbild	Pos.	ArtikelNr.	Beschreibung
6 Stk.		1	PHRTWRODS	Dachzelt Abspannstangen Set 4 Stück
4 Stk.		2	PHRTMOUNTPLA_03	Dachzelt Befestigungs Gegen Platte Edelstahl
8 Stk.		3	PHRTSLIDPL	Dachzelt Befestigungs Platte Slider mit Schraube
1 Stk.		4	PHRT12LAD23	Dachzelt Leiter komplett
1 Stk.		5	PHRT12MAT	Dachzelt Matratze 70mm
1 Stk.		6	PHRTCOVER	Dachzelt Abdeckung



horntools GmbH
Wallenmahd 23 . 6850 Dornbirn . AUSTRIA

email: office@horntools.com
UID: ATU65090439