


DACHBOXEN & TRÄGER

> 2019/20



DACHBOXEN

04 OYSTER

05 FOSCO

09 CORVARA S

11 KAMEI 330/510

13 HUSKY

18 DACHBOXEN ZUBEHÖR

19 DACHBOXEN MONTAGE

20 DACHBOXEN ÜBERSICHT

25 NUTZUNGSHINWEISE

DACHTRÄGER

28 ALUMINIUM TRÄGERSYSTEM

WORLD OF KAMEI

30 KAMEI ZUBEHÖR

31 KAMEI PARTNER WELTWEIT

OYSTER Die Dynamische.

Die Oyster vereint Funktionalität und Ästhetik auf höchstem Niveau. Mit ihrer dynamischen Linienführung präsentiert sich die Designbox als Kraftpaket und bildet mit dem Fahrzeug in geradezu revolutionärer Weise eine optische Einheit. Neben dem innovativen Design zeichnet sich die Oyster auch durch hochwertige Features aus wie die ClickFix-Schnellbefestigung oder das DuoLift-System für beidseitiges Öffnen und Schließen. Funktionalität, Praktikabilität und Sicherheit sehen selten so gut aus.



**6 JAHRE
GARANTIE**

■ Made
■ in
■ Germany



Oyster 450 carbon-grau 0 81392 25



Oyster 450 schwarz-hochglänzend 0 81391 21

Maße (L x B x H):	max. außen: 206 x 95 x 36 cm max. innen: 194 x 85 x 30 cm
Rauminhalt:	450 Liter
Eigengewicht:	21 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	96 kg beladen



- Befestigungs-System: 1 ClickFix Schnellbefestigung
 Montage: 2 Für Dachträger mit handelsüblicher Nut (Abmessungen beachten)
 Öffnungs-System: 3 DuoLift und 4 Griffleiste für beidseitiges Öffnen und Schließen
 Schließ-System: 5 Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung



FOSCO

Die Markante.

Mit der Fosco 540 präsentieren wir ein in Form, Funktion und Sicherheit einzigartiges Modell. Das Design greift aktuelle Trends aus der Automobilindustrie auf. Besonders markant ist die aufsteigende Trennlinie von Ober- und Unterteil, die analog zur Form vieler Automodelle nach hinten ansteigt. Auch in funktionaler Hinsicht setzt die Fosco-Linie neue Standards – zum Beispiel mit einer großen Überdeckung von Dachboxendeckel und -boden im Frontbereich. Darüber hinaus gewährleistet das Schlosssystem optimalen Diebstahl-Schutz. Die Montage der Fosco-Modelle erfolgt per ClickFix, dem weltweit schnellsten Dachboxen-Montage-System.



6 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

Produktabbildung noch nicht verfügbar.
Voraussichtliche Markteinführung: Mitte 2019

NEU

Fosco 420 carbon-grau 0 81552 25

Produktabbildung noch nicht verfügbar.
Voraussichtliche Markteinführung: Mitte 2019

NEU

Fosco 420 schwarz-hochglänzend 0 81550 21

Maße (L x B x H):	max. außen: ca. 195 x 80 x 40 cm max. innen: ca. 183 x 66 (vorne) / 60 (hinten) x 35 cm
Rauminhalt:	ca. 420 Liter
Eigengewicht:	ca. 18 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	ca. 93 kg beladen

FOSCO 420

- Befestigungs-System: 1 ClickFix Schnellbefestigung
 Montage: 2 Für Dachträger mit handelsüblicher Nut (Abmessungen beachten)
 Öffnungs-System: 3 DuoLift und 4 Griffleiste für beidseitiges Öffnen und Schließen
 Schließ-System: 5 Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung



NEU

Fosco 540 carbon-grau 0 81542 25



NEU

Fosco 540 schwarz-hochglänzend 0 81540 21

Maße (L x B x H):	max. außen: 216 x 94 x 44 cm max. innen: 204 x (80 vorne) / 74 (hinten) x 39 cm
Rauminhalt:	540 Liter
Eigengewicht:	22 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	97 kg beladen

FOSCO 540

- Befestigungs-System: 1 ClickFix Schnellbefestigung
 Montage: 2 Für Dachträger mit handelsüblicher Nut (Abmessungen beachten)
 Öffnungs-System: 3 DuoLift und 4 Griffleiste für beidseitiges Öffnen und Schließen
 Schließ-System: 5 Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung





CORVARA S

Die Elegante.

Mit den Dachboxen aus der Corvara S-Serie wird Verreisen noch attraktiver: Inspiriert vom aktuellen Automobildesign, überzeugen beide Modelle durch Geräumigkeit und eine ultraschnelle, einfache Montage. Dafür sorgt das innovative ClickFix Schnellbefestigungs-System, das derzeit schnellste Dachboxen-Montage-System der Welt. Zudem sind Corvara S Dachboxen mit dem DuoLift Öffnungs-System ausgestattet: Die Box lässt sich somit ganz bequem von links und rechts öffnen. Das Zentralschließ-System mit Sicherheits-Schließmechanismus gewährleistet zusätzlich optimalen Schutz der Ladung und Gepäckstücke.



6 JAHRE GARANTIE


Made in Germany



Corvara S 390 carbon-grau 0 81536 25



Corvara S 390 schwarz-hochglänzend 0 81534 21



Maße (L x B x H): max. außen: 190 x 75 x 43 cm
max. innen: 178 x 65 x 37 cm
Rauminhalt: 390 Liter
Eigengewicht: 16 kg
Zulässige Tragkraft: 75 kg
Max. Gewicht: 91 kg beladen

- Befestigungs-System: 1 ClickFix Schnellbefestigung
Montage: 2 Für Dachträger mit handelsüblicher Nut (Abmessungen beachten)
Öffnungs-System: 3 DuoLift und 4 Griffleiste für beidseitiges Öffnen und Schließen
Schließ-System: 5 Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung



Corvara S 475 carbon-grau 0 81538 25



Corvara S 475 schwarz-hochglänzend 0 81530 21



Maße (L x B x H): max. außen: 230 x 75 x 41 cm
max. innen: 218 x 65 x 37 cm
Rauminhalt: 475 Liter
Eigengewicht: 19 kg
Zulässige Tragkraft: 75 kg
Max. Gewicht: 94 kg beladen

- Befestigungs-System: 1 ClickFix Schnellbefestigung
Montage: 2 Für Dachträger mit handelsüblicher Nut (Abmessungen beachten)
Öffnungs-System: 3 DuoLift und 4 Griffleiste für beidseitiges Öffnen und Schließen
Schließ-System: 5 Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung



KAMEI 330/510

Die Komfortable.

Die KAMEI 330/510 Dachbox steht für einen ausgesprochen hohen Reisekomfort. Mit vielen funktionalen Ausstattungsmerkmalen und großzügigem Ladevolumen bietet Sie ganz neue Freiräume auch für anspruchsvolle Touren mit umfangreicher Ausrüstung. Durch die einfache Montage und – bei der KAMEI 510 – das beidseitige DuoLift Öffnungssystem wird jede Fahrt noch komfortabler und sicherer.



**6 JAHRE
GARANTIE**

■ Made
■ in
■ Germany




KAMEI 330 schwarz-hochgl. Öffnung rechts 0 81326 21
Öffnung links 0 81327 21

Maße (L x B x H):	max. außen: 190 x 75 x 38 cm max. innen: 178 x 65 x 34 cm
Rauminhalt:	330 Liter
Eigengewicht:	14 kg
Zulässige Tragkraft:	50 kg
Max. Gewicht:	64 kg beladen

KAMEI 330

- Befestigungs-System: 1 Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage: 2 90 mm U-Bügel für Trägerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System: 3 Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung




KAMEI 510 schwarz-hochglänzend 0 81440 21

Maße (L x B x H):	max. außen: 200 x 90 x 44 cm max. innen: 188 x 80 x 39 cm
Rauminhalt:	510 Liter
Eigengewicht:	19 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	94 kg beladen

KAMEI 510

- Befestigungs-System: 1 Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage: 2 90 mm U-Bügel für Trägerprofile bis 83 mm Breite
Öffnungs-System: 3 DuoLift für beidseitiges Öffnen und Schließen
Schließ-System: 4 Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung



HUSKY

Die Einsteigerbox.

Robust, zuverlässig, einfach zu montieren, dynamisches Design, sportliches mattes Schwarz – auch unsere Einsteiger-Dachbox „Husky“ bietet alle Eigenschaften, die alle Produkte von KAMEI auszeichnet. Die Husky ist die günstigste Dachbox im KAMEI Programm. Trotzdem macht sie in Hinsicht auf Qualität und Sicherheit keinerlei Kompromisse – und deshalb haben wir auch sie mit sechs Jahren Garantie ausgestattet. Die Husky hat alles, was eine Dachbox braucht: Komfort-Schiebe-Befestigung für eine problemlose Montage, Zwei-Schloss-System und – bei der Husky XXL – Zentralverriegelung gegen Langfinger.



**6 JAHRE
GARANTIE**

Made
in
Germany




Husky M schwarz-matt Öffnung rechts 0 81322 01
Öffnung links 0 81321 01

Maße (L x B x H):	max. außen: 220 x 60 x 36 cm max. innen: 208 x 50 x 32 cm
Rauminhalt:	300 Liter
Eigengewicht:	14 kg
Zulässige Tragkraft:	50 kg
Max. Gewicht:	64 kg beladen

HUSKY M

Befestigungs-System: 1 Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage: 2 90 mm U-Bügel für Trägerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System: 3 2-Schloss mit Schutz-Abdeckkappen




Husky L schwarz-matt Öffnung rechts 0 81328 01
Öffnung links 0 81329 01

Maße (L x B x H):	max. außen: 190 x 75 x 38 cm max. innen: 178 x 65 x 34 cm
Rauminhalt:	330 Liter
Eigengewicht:	13 kg
Zulässige Tragkraft:	50 kg
Max. Gewicht:	63 kg beladen

HUSKY L

Befestigungs-System: 1 Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage: 2 90 mm U-Bügel für Trägerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System: 3 2-Schloss mit Schutz-Abdeckkappen






Husky XXL schwarz-matt Öffnung rechts 0 81335 01
 Öffnung links 0 81339 01

Maße (L x B x H):	max. außen: 200 x 90 x 44 cm max. innen: 188 x 80 x 39 cm
Rauminhalt:	510 Liter
Eigengewicht:	18 kg
Zulässige Tragkraft:	75 kg
Max. Gewicht:	93 kg beladen



Befestigungs-System:	1 Komfort-Schiebe-Befestigung
Montage:	2 90 mm U-Bügel für Trägerprofile bis 83 mm Breite
Schließ-System:	3 Zentralverriegelung mit Sicherheits-Schließung



Von Adapter bis Wandhalter.

Das **Dachboxen Cover** eignet sich optimal für Tage an denen die Dachbox nicht zum Einsatz kommt. Zusätzlich schützt es die Oberfläche nach dem Reinigen beim Aufbewahren vor erneuter Verschmutzung. So zeigt sich Ihre Dachbox bei der nächsten Tour gleich wieder im schönsten Glanz.

Material: 100 % Polypropylen, waschbar



Dachboxen Cover

Maße (L x B): 190 x 75 cm
230 x 75 cm
206 x 95 cm

0 81313 05
0 81314 05
0 81315 05



Mit dem universellen **Wandhalter** können Sie Ihre Dachbox bequem und vor allem platzsparend aufbewahren. Die Wandhalterung lässt sich auch zum Lagern anderer Sportgeräte nutzen. Und bei Nichtbenutzung können Sie die Halterung einfach zur Seite klappen.



Wandhalter

universell

0 81208 03

DACHBOXEN MONTAGE

Schiebe-Adapter für Ihren Fahrzeugträger.

Spezielle und ausschließlich für die Verwendung von Fahrzeugträgerprofilen mit eingelassener Nutenführung konzipierte **Schiebe-Adapter** sorgen für eine einfache und schnelle Montage der Dachbox. Feststellschrauben zum Befestigen des Schnellspann Schiebe-Adapters tragen zudem zur weiteren Sicherheitsoptimierung bei.

Schiebe-Adapter


Schnellspann-Befestigung

20 mm Nutenprofil 0 52086 10
24 mm Nutenprofil 0 52087 10


Komfort-Schiebe-Befestigung

20 mm Nutenprofil (M6) 0 52003 10 (bis 1/12)
20 mm Nutenprofil (M8) 0 52005 10 (ab 2/12)
24 mm Nutenprofil 0 52004 10


- 1 Schnellspann-Befestigung: 20 mm Adapter für Nutenprofile bis max. 24 mm Profilbreite
- 2 Schnellspann-Befestigung: 24 mm Adapter für Nutenprofile bis max. 29 mm Profilbreite



- 3 Komfort-Schiebe-Befestigung (M6): 20 mm Adapter für Nutenprofile bis max. 24 mm Profilbreite
- 4 Komfort-Schiebe-Befestigung (M6): 24 mm Adapter für Nutenprofile bis max. 29 mm Profilbreite



- 5 Komfort-Schiebe-Befestigung (M8): 20 mm Adapter für Nutenprofile bis max. 24 mm Profilbreite



Die jeweilige Kompatibilität der einzelnen Artikel entnehmen Sie bitte der Übersicht S. 20-23

ALLES AUF EINEN BLICK

Dachboxen, Zubehör und Ersatzteile.

DACHBOXEN

NEU

Oyster 450



Fosco 420

Produktabbildung noch nicht verfügbar. Voraussichtliche Markteinführung: Mitte 2019

Dachboxen

Maße (L x B x H) max. außen max. innen	206 x 95 x 36 cm 194 x 85 x 30 cm	ca. 195 x 80 x 40 cm ca. 183 x 66/60 x 35 cm
Rauminhalt Eigengewicht Zul. Tragkraft Max. Gewicht	450 Liter 21 kg 75 kg 96 kg beladen	ca. 420 Liter ca. 18 kg 75 kg ca. 93 kg beladen
Befestigungs-System Öffnungs-System	ClickFix DuoLift	ClickFix DuoLift

Zubehör & Montage

Griffleiste Antirutschmatte Dachboxen Cover Wandhalter	x x 0 81315 05 0 81208 03	x x 0 81313 05 0 81208 03
Schiebe-Adapter für 20 mm Nutenprofil Träger		
Schiebe-Adapter für 24 mm Nutenprofil Träger		

Ersatzteile

Montagesatz 50 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)		
Montagesatz 90 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)		
Schloss (2 Stück) inkl. 2 Schlüssel Schloss (1 Stück) inkl. 2 Schlüssel Nur Schlüssel (2 Stück)	0 52578 07 0 52057 07	0 52578 07 0 52057 07
Deckelstütze Klemmbrücke Z-Profil Zurrgurte (2 Stück)	0 52595 01 0 52011 03	0 52595 01 0 52011 03

NEU

Fosco 540



Corvara S 390



Corvara S 475



KAMEI 330



KAMEI 510



Husky M



Maße (L x B x H) max. außen max. innen	216 x 94 x 44 cm 204 x 80/74 x 39 cm	190 x 75 x 43 cm 178 x 65 x 37 cm	230 x 75 x 41 cm 218 x 65 x 37 cm	190 x 75 x 38 cm 178 x 65 x 34 cm	200 x 90 x 44 cm 188 x 80 x 39 cm	220 x 60 x 36 cm 208 x 50 x 32 cm
Rauminhalt	540 Liter	390 Liter	475 Liter	330 Liter	510 Liter	300 Liter
Eigengewicht	22 kg	16 kg	19 kg	14 kg	19 kg	14 kg
Zul. Tragkraft	75 kg	75 kg	75 kg	50 kg	75 kg	50 kg
Max. Gewicht	97 kg	91 kg beladen	94 kg beladen	64 kg beladen	93 kg beladen	64 kg beladen
Befestigungs-System	ClickFix	ClickFix	ClickFix	90 mm U-Bügel	90 mm U-Bügel	90 mm U-Bügel
Öffnungs-System	DuoLift	DuoLift	DuoLift	Einseitig	DuoLift	Einseitig

Griffleiste	x	x	x			
Antirutschmatte	x					
Dachboxen Cover	0 81315 05	0 81313 05	0 81314 05	0 81313 05	0 81315 05	
Wandhalter	0 81208 03	0 81208 03	0 81208 03	0 81208 03	0 81208 03	0 81208 03
Schiebe-Adapter für 20 mm Nutenprofil Träger				0 52005 10	0 52005 10	0 52005 10
Schiebe-Adapter für 24 mm Nutenprofil Träger				0 52004 10	0 52004 10	0 52004 10



Montagesatz 50 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)				0 52696 10 0 52040 07	0 52696 10 0 52040 07	0 52696 10 0 52040 07
Montagesatz 90 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)				0 52697 10 0 52043 07	0 52697 10 0 52043 07	0 52697 10 0 52043 07
Schloss (2 Stück) inkl. 2 Schlüssel	0 52578 07	0 52578 07	0 52578 07	0 52578 07	0 52578 07	0 52587 07
Schloss (1 Stück) inkl. 2 Schlüssel						
Nur Schlüssel (2 Stück)	0 52057 07	0 52057 07	0 52057 07	0 52057 07	0 52057 07	0 52589 07
Deckelstütze	0 52595 01	0 52595 01	0 52595 01	0 52598 01	0 52595 01	0 52598 01
Klemmbrücke				0 52691 01	0 52691 01	0 52691 01
Z-Profil				0 52690 01	0 52690 01	0 52690 01
Zurrgurte (2 Stück)	0 52011 03	0 52011 03	0 52011 03	0 52011 03	0 52011 03	0 52011 03

Dachboxen

Zubehör & Montage

Ersatzteile

Dachboxen

	Husky L	Husky XXL
		
Maße (L x B x H) max. außen max. innen	190 x 75 x 38 cm 178 x 65 x 34 cm	200 x 90 x 44 cm 188 x 80 x 39 cm
Rauminhalt	330 Liter	510 Liter
Eigengewicht	13 kg	18 kg
Zul. Tragkraft	50 kg	75 kg
Max. Gewicht	63 kg beladen	93 kg beladen
Befestigungs-System Öffnungs-System	90 mm U-Bügel Einseitig	90 mm U-Bügel Einseitig

Zubehör & Montage

Griffleiste		
Antirutschmatte		
Dachboxen Cover	0 81313 05	0 81315 05
Wandhalter	0 81208 03	0 81208 03
Schiebe-Adapter für 20 mm Nutenprofil Träger	0 52005 10	0 52005 10
Schiebe-Adapter für 24 mm Nutenprofil Träger	0 52004 10	0 52004 10

Ersatzteile

Montagesatz 50 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)	0 52696 10 0 52040 07	0 52696 10 0 52040 07
Montagesatz 90 mm U-Bügel Nur U-Bügel (4 Stück)	0 52697 10 0 52043 07	0 52697 10 0 52043 07
Schloss (2 Stück) inkl. 2 Schlüssel	0 52587 07	
Schloss (1 Stück) inkl. 2 Schlüssel		0 52590 07
Nur Schlüssel (2 Stück)	0 52589 07	0 52057 07
Deckelstütze	0 52595 03	0 52595 03
Klemmbrücke	0 52691 01	0 52691 01
Z-Profil	0 52690 01	0 52690 01
Zurrgurte (2 Stück)	0 52011 03	0 52011 03




NUTZUNGSHINWEISE

Für sicheres Fahren und richtiges Beladen.

Zur richtigen Beladung der Dachbox sollten schwere Gegenstände möglichst in der Mitte platziert werden, damit sich das Gesamtgewicht der Ladung gleichmäßig auf Lastenträger und Auto verteilt. Alle Gepäckstücke müssen zusätzlich gegen Verrutschen gesichert werden. Wichtig ist zudem, dass die Ladung das Schließen der Dachbox nicht behindert oder beeinträchtigt - so werden Fehlfunktionen des Schließsystems vermieden. Darüber hinaus, muss die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebene maximale Dachlast beachtet werden. Das zulässige Kraftfahrzeug Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden. Weitere Infos zur richtigen Beladung und Montage entnehmen Sie bitte der entsprechenden Dachboxen Montageanleitung.



Alle KAMEI Dachboxen Modelle bieten jede Menge zusätzlichen Stauraum für Reisen oder Abenteuer. Allerdings erfordert dieses auch ein Anpassen der Fahrweise an die veränderten Gewichts- und Höhenverhältnisse des Fahrzeugs. Beeinträchtigt hiervon werden vor allem die Seitenempfindlichkeit des Fahrzeugs sowie das Kurven- und Bremsverhalten durch die Schwerpunktverlagerung im beladenen Zustand. Zudem erhöht sich die Höhe des Fahrzeugs je nach Lastenträger um bis zu 60 cm. Dies sollte gerade bei niedrigen Garagen- und Parkhauseinfahrten beachtet werden. Mehr unter www.kamei.de



DACHTRÄGER

DACHTRÄGER

DACHTRÄGER

Die sichere Basis.

Für Fahrzeugmodelle mit Dachrelingaufbau ist das Aluminium-Träger-System die perfekte Ergänzung. Durch die verschiedenen Längenmaße der Tragstäbe lässt sich das Trägersystem ganz einfach mit zahlreichen Fahrzeugmodellen kombinieren. Sollten Sie darüber hinaus auch über eine KAMEI Dachbox mit innovativem ClickFix-Befestigungssystem verfügen, wird das Ganze noch einfacher: Sie können die Box ohne jedes weitere Zubehör direkt auf dem Träger montieren.



Tragstäbe Typ 1
2 Stück, aus Aluminium
Max. Tragkraft: 100 kg
Tragstabmaße (L x B): 1050 x 68 mm

0 47105 07 *Zwei spezielle Gummi-Abdeckprofile sorgen bei der Dachboxen-Befestigung mit Schiebe-Adapter für eine besonders schnelle und komfortable Montage auf dem Aluminium Träger. Dabei müssen die Gummi-Abdeckprofile nicht wie bei anderen Träger-Systemen üblich extra angepasst oder zugeschnitten werden.*

Tragstäbe Typ 2
2 Stück, aus Aluminium
Max. Tragkraft: 100 kg
Tragstabmaße (L x B): 1150 x 68 mm

0 47115 07 *Wichtig: Bei Dachboxen ohne ClickFix Befestigungssystem sind zur Montage auf dem Träger-System unter Umständen Schiebe-Adapter oder U-Bügel für die Befestigung notwendig. Die Breite der Nut für Adaptersätze beträgt 21 mm.*

Tragstäbe Typ 3
2 Stück, aus Aluminium
Max. Tragkraft: 100 kg
Tragstabmaße (L x B): 1250 x 68 mm

0 47125 07

Tragstäbe Typ 4
2 Stück, aus Aluminium
Max. Tragkraft: 100 kg
Trägermaße (L x B): 1350 x 68 mm

0 47135 07



Dachreling Fußsatz
4 Stück, verschließbar
Max. Tragkraft: 100 kg
Für Aluminium Träger-Systeme
der Tragstab Typen 1-4

0 47010 01

Praktisch bis ins kleinste Detail.

Das KAMEI Zubehörprogramm umfasst sowohl praktische als auch passgenau zugeschnittene Nachrüstlösungen für den In- und Exterieur Bereich vieler Fahrzeugmodelle. Diese unter anderem in Form von:

- Ladekantenschutz aus hochwertigem >ABS< in Aluminium gebürsteter Optik und Edelstahl
- Universal und passgenaue Ladekantenschutz-Folien in anthrazit, transparent und schwarz-matt
- Stoplock Lenkradschloss für PKW und Oldtimer mit mehr als 10.000 Schließ Kombinationen
- Mittelarmlehnen zum Nachrüsten in schwarzer Stoffausführung, sowie in schwarzer Lederoptik



Neben den umfangreichen Zubehörmöglichkeiten für das In- und Exterieur, bieten wir auch für Nutzfahrzeuge und Motorrad Quads speziell entwickelte Nachrüstlösungen an. Diese unter anderem in Form von:

- Staubboxen für Pritschenwagen bzw. Doppelkabine aus >UP-GF<, >ABS< mit bis zu 150 l Ladevolumen
- Transport- und Pick-Up Boxen aus mechanisch hoch belastbaren Kunststoffkörpern mit einem maximalen Fassungsvermögen bis zu 1150 l Ladevolumen
- Quad- und ATV Boxen für den Front- oder Heckaufbau auf dem Rohrgepäckträger



Algeria

Auto Option Star
Cite 100 Chalet No. 34 Zouaghi
Ain El Bey Constantine
25024
Tel. +213 (0)31909097
Fax +213 (0)31909097
autooptionstar@orange.fr
www.autooption-dz.com

Austria

Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG
Vogelweiderstraße 75
A-5020 Salzburg
Tel. +43 (0)66246810
www.porsche-holding.com

Belgium

S.A. D 'Ieteren N.V.
Leuvensesteenweg 639
3071 Erps-Kwerps
Tel. +32 (0)027568211
Fax +32 (0)027568207
accessoires@dieteren.be
www.ideas4cars.be

Croatia

Delic D Krovni Nosaci J.D.O.O.
J. Barakovica 31
10 000 Zagreb
Tel. +385 (0)17794014

Czech Republic

Elson auto s.r.o.
Kojetinská 2836/60
750 02 Přešov I - Město
Tel. +420 (0)581201666
Fax +420 (0)581282325
info@elsonauto.cz
www.stresninosice.eu

Plastservice Mobilla s.r.o
Vrchlického 520
270 54 Revnice
Tel. +420 (0)313564078
Fax +420 (0)313564899
prodej@kamei.cz
www.kamei.cz

Denmark

Satex
Bybjergvej 13
3060 Espergaerde
Tel. +45 (0)49176060
Fax +45 (0)49176070
bl@satex.dk
www.satex.dk

France

Eurodynamic Sarl
26 Avenue des Freres Lumiere
Bâtiment G
78190 Trappes
Tel. +33 (0)30522385
Fax +33 (0)30474516
gelo@coffre-de-toit.fr
www.coffre-de-toit.fr

Great Britain

The Roof Box Company
Unit 1 Toll Bar Estate
Sedbergh
LA10 5HA Cumbria
Tel. +44 (0)1539621884
Fax +44 (0)1539621886
sales@roofbox.co.uk
www.roofbox.co.uk

Greece

George Karras
124, Monastiriou Str
54627 Thessaloniki
Tel. +30 (0)2310523631
Fax +30 (0)2310515869
karras@gkarras.gr
www.gkarras.gr

Hungary

Iharos es Goller kft.
Hengermalom ut. 26
H - 1117 Budapest
Tel. +36 (0)2062205
Fax +36 (0)2062204
info@iharosauto.hu
www.iharosauto.hu

Japan

Albert Rick Co Ltd
No. 14-1 Kamiikedai
2-chome, Ohta-ku
145-0064 Tokyo
Tel. +81 (0)337267551
Fax +81 (0)337269195
trading5@union.uec-group.com

Lithuania

DK Electronic PC
Algirdo 54
50157, Kaunas, Lietuva
Tel. +37 (0)37314221
Fax +37 (0)770883
bagazines@bagaziniunuoma.lt
www.bagaziniunuoma.lt

Luxembourg

Auto-Sport-Shop Sarl
Z.I. Um Mirscherbiereg
17, Allee J.W. Leonard
L-7526 Mersch
Tel. +352 (0)810837
Fax +352 (0)810838
info@api.lu
www.api.lu

Macedonia

Stefano-97 doo Skopje
Partizanski odredi 119/4
1000 Skopje
Tel. +389 (0)23064558
stefano@mol.com.mk
www.stefano-97.com.mk

Netherlands

IsoTech
Ankerkade 16a
5928 PL Venlo
Tel. +31 (0)0773968147
Fax +31 (0)0773968266
info@kameionline.nl
www.kameionline.nl

Poland

Z.P.H. Taurus
ul. Wieczorka 11
43-190 Mikołów
Tel. +48 (0)323221384
Fax +48 (0)323221385
taurus@taurus.info.pl
www.taurus.info.pl

Portugal

Futurline - Outdoor e Aventura
Rua António Gaspar - Praceta Domingos Castro, nº 2 A
2635 - 015 Albarraque - Sintra
Tel. +351 (0)214830368
Fax +351 (0)214861969
futurline@mail.telepac.pt
www.futurline.pt

Serbia

Gumatic NS doo
Graničarska 31
21000 Novi Sad
Tel. +381 (0)216332555
gumaticnet@gmail.com
www.gumatic.com

South Africa

German autoworks PTY Ltd
362 Main Road
Observatory 7925
Tel. +27 (0)0214479862
Fax +27 (0)0214479863
observatory@autowork.co.za
www.autowork.co.za

Switzerland

AMAG
Bahnhofstr. 30
8107 Buchs ZH
Tel. +41 (0)18461111
Fax +41 (0)18441213
info@amag.ch
www.amag.ch

CAREX Autozubehör AG
Felbenstr. 14
Industrie Rietli
9403 Goldach
Tel. +41 (0)718440700
Fax +41 (0)718440707
carex@carex.ch
www.carex.ch

Swiss Unlimited GmbH
Fracht West
P.O. Box 389
8058 Zurich-Airport
Tel. +41 (0)447777490
Fax +41 (0)447777492
info@swissunlimited.ch
www.dach-boxen.ch


Turkey

Adria Caravan of Turkey
Çatalmeşe Mahallesi, 167. Sk. No:5
34794 Çekmeköy/İstanbul
Tel. +90 (0)8502593334
info@aydoskaravan.com
www.aydoskaravan.com

Notes

WORLD OF KAMEI





KAMEI

KAMEI GmbH & Co. KG
Wolfsburg

www.kamei.de

0 64636 10
Printed in Germany
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

08/2018

Ihr KAMEI Partner